



COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO PROVINCIA DI PORDENONE

Area Tecnica: Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni – Espropriazioni

Tel. (0434) 697117 - 697687 - Fax (0434) 696028

Piazza Daniele Moro, 33 – 33075 Morsano al Tagliamento (PN)

E..Mail: tecnico@com-morsano-al-tagliamento.regione.fvg.it

INVENTARIO ARREDI EX RESIDENZA ANZIANI.

Arredo interno.

Letto.

Letto degenza a 3 snodi e 4 sezioni, ad altezza variabile (h cm. 40 - 60), regolabile elettricamente e manualmente. Telaio interno piano rete in profilo di acciaio, predisposto di apposite sedi per l'inserimento di asta solleva malati e asta porta - flebo. Sezioni piano rete costituite da telaio snodato con all'interno piani amovibili e relativo ferma materasso. Sezione alza schiena regolabile mediante motore elettrico alimentato a 220V, con tensione di funzionamento 24V e grado di protezione IP66. Sezione gambale regolabile mediante motore elettrico con identiche caratteristiche a quello adottato per la sezione alza schiena. Sezione piedi snodata e regolabile. Base provvista di carrello costruito in profili di acciaio. Altezza piano rete regolabile da mm. 400 a mm. 600, circa, tramite motori elettrici alimentati a 220 V, con tensione di funzionamento 24 V e grado di protezione IP66. Motori comandati da una pulsantiera posta a fianco del letto.

Dimensioni totali con paracolpi, spalle e sponde, circa cm. 220 x 100.

Compreso di:

- coppia spalle in pannello di legno, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio, completo di maniglione;
- coppia sponde in legno, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio, con dimensioni tali da coprire tutta la lunghezza del letto, compattabili a filo rete, e dotate di meccanismo di sicurezza al fine di evitare sganci accidentali e di presa ergonomica;
- set di 4 ruote per letto del diametro di mm. 125 circa, girevoli, direzionali e con freno indipendente;
- set di paracolpi da posizionarsi ai lati del letto;
- pannellatura per posto letto realizzata in pannello di legno, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio, compresa di profili verticali e orizzontali di ancoraggio. Dimensioni di circa cm. 180 x 3 x h. 100.

Complessivamente

n° 8.

Comodino.

Comodino su ruote piroettanti, con vano a giorno, con 1 cassetto e 1 anta, in legno, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio, con top in legno.

Dimensioni di circa cm. 45 x 45 x h. 80.

Complessivamente

n° 8.

Accessorio portabottiglie per comodino.

Complessivamente

n° 8.

Armadio camera, 2 ante.

Armadio per un utente, a due ante, con due vani, in legno, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio. Dotato di 2 ante con 3 cerniere interne per anta con apertura oltre 90 gradi. Maniglia con inserto morbido, serratura a cilindro universale e chiave anti-shock di tipo Yale. Piedini con altezza cm. 15 circa. Internamente: 1 ripiano superiore a tutta larghezza, sotto del quale 2 vani divisi verticalmente, di cui: 1 vano con 1 asta appendiabiti e 1 ripiano inferiore; 1 vano con 2 ripiani e 2 cassetti scorrevoli su guide metalliche.

Dimensioni di circa cm. 90 x 50 x h. 200.

Complessivamente

n° 12.

Mobile credenza porta TV, camere.

Mobile credenza porta TV a 3 sezioni, con 2 pensili a 1 anta collegati da una mensola a giorno, sottostante vano a giorno porta Tv, e sottostanti 3 ante con 1 ripiano interno e 1 cassetto superiore per anta, in legno, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio. Dotato di ante con 2 cerniere interne per anta con apertura oltre 90 gradi. Maniglia con inserto morbido, serratura a cilindro universale e chiave anti-shock di tipo Yale. Piedini con altezza cm. 15 circa. Dotato complessivamente di 5 ante di cui 2 pensili a giorno.

Dimensioni di circa cm. 135 x 50 x h. 200.

Complessivamente

n° 8.

Accessorio mensole curve.

Complessivamente

n° 3.

Poltrona.

Poltrona in legno a 4 gambe, con schienale e braccioli, realizzata con struttura in legno/ferro imbottita e ricoperta con tessuto lavabile. Sedile, schienale e braccioli rivestiti. Altezza seduta da terra 49 cm circa.

Dimensioni di circa cm. 60 x 60 x h. 85.

Complessivamente

n° 11.

Cucina monoblocco.

Cucina a monoblocco con struttura in legno, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio. Cassetti frontali scorrevoli su guide metalliche. Maniglie in materiale antinfortunistico. Piedi in acciaio con altezza di cm.

15 circa. Composta da lavello a una vasca con sgocciolatoio inox, rubinetto miscelatore e sifone, pattumiera scorrevole in plastica (2 contenitori), piano cottura a 2 piastre elettriche (di sicurezza), basi, portaposate, frigo da litri minimo 100, pensile scolapiatti, pensile cucina, cappa aspirante, piano di lavoro top in laminato con alzatina.

Dimensioni di circa cm. 180 x 60 x h. 210.

Complessivamente n° 1.

Dimensioni di circa cm. 165 x 60 x h. 210.

Complessivamente n° 5.

Accessorio piastra induzione.

Complessivamente n° 6.

Cucina in linea.

Cucina a monoblocco con struttura in legno, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio. Cassetti frontali scorrevoli su guide metalliche. Maniglie in materiale antinfortunistico. Piedi in acciaio con altezza di cm. 15 circa. Composta da lavello a due vasche con sgocciolatoio inox, rubinetto miscelatore e sifone, pattumiera scorrevole in plastica (2 contenitori), piano cottura a 4 piastre elettriche (di sicurezza), forno elettrico da incasso, basi, portaposate, frigo da litri minimo 140, pensile scolapiatti, pensile cucina, cappa aspirante a scomparsa, piano di lavoro top in laminato con alzatina.

Dimensioni di circa cm. 210 x 60 x h. 210.

Complessivamente n° 1.

Accessorio mensola sopra frigo e forno.

Complessivamente n° 1.

Accessorio mobile/ripiani sotto fuochi.

Complessivamente n° 1.

Accessorio cassettiere da cm. 60 in luogo di cm. 45.

Complessivamente n° 2.

Tavolo quadrato (Massello Top).

Tavolo quadrato in legno, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio, con telaio di sostegno in acciaio verniciato e 4 gambe in legno, dotate di piedini di livellamento.

Dimensioni di circa cm. 80 x 80 x h. 74.

Complessivamente n° 11.

Tavolo rotondo.

Tavolo rotondo in legno, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio, con telaio di sostegno in acciaio verniciato e gamba centrale a colonna in legno, al fine di consentire il facile avvicendamento agli ospiti con sedia a rotelle.

Dimensioni di circa diametro cm. 120 x h. 74.

Complessivamente n° 1.

Sedia.

Sedia (preferibilmente impilabile) a 4 gambe con schienale e seduta rivestiti in tessuto, realizzata completamente in legno. Sedile e schienale, opportunamente separati per facilitare le operazioni di pulizia. Completa di braccioli curvi per agevolare le alzate. Altezza seduta da terra 47 cm circa.

Dimensioni di circa cm. 56 x 47 x h. 80.

Complessivamente n° 54.

Mobile credenza porta TV soggiorno.

Mobile credenza porta TV a 4 sezioni, con due pensili a 1 anta collegati da una mensola a giorno, sottostante vano a giorno porta Tv, e sottostanti 4 ante con 1 ripiano interno e 1 cassetto superiore per anta, in legno, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio. Dotato di ante con 2 cerniere interne per anta con apertura oltre 90 gradi. Maniglia con inserto morbido, serratura a cilindro universale e chiave anti-shock di tipo Yale. Piedini con altezza cm. 15 circa. Dotato complessivamente di 6 ante di cui 2 pensili a giorno.

Dimensioni di circa cm. 240 x 50 x h. 200.

Complessivamente n° 1.

Accessorio pannellatura.

Complessivamente n°1.

Accessorio mensole.

Complessivamente n°2.

Credenza cucina comune.

Credenza a sei sezioni in legno, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio, con top in laminato. Maniglie in materiale termoplastico antinfortunistico. Piedi in acciaio con altezza di cm. 15 circa. Composta da 6 ante, 4 pensili collegati da 3 mensole centrali a giorno, 6 cassette, vano a giorno con mensola. Comprensiva di lavastoviglie integrata per 9 coperti con cestello, senza pompa di scarico.

Dimensioni di circa cm. 270 x 60 x h. 210.

Complessivamente n° 1.

Divano.

Divano in legno a 4 gambe, con schienale e braccioli realizzata con struttura in legno/ferro imbottita e ricoperta con tessuto lavabile. Sedile, schienale e braccioli rivestiti. Altezza seduta da terra 49 cm circa.

Dimensioni di circa cm. 125 x 65 x h. 85.

Complessivamente n° 2.

Divano (modello Mariposa).

Divano in legno a 4 gambe, con schienale e braccioli realizzata con struttura in legno/ferro imbottita e ricoperta con tessuto lavabile. Sedile, schienale e braccioli rivestiti. Altezza seduta da terra 49 cm circa.

Dimensioni di circa cm. 125 x 65 x h. 85.

Complessivamente

n° 1.

Armadio a parete.

Armadio a parete a due ante, con due vani, in legno, colore bianco, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio. Dotato di ante con 3 cerniere interne per anta con apertura oltre 90 gradi. Maniglia con inserto morbido, serratura a cilindro universale e chiave anti-shock di tipo Yale. Piedini antisdrucchiolo e antirumore regolabili in altezza. Internamente: 2 vani con 6 ripiani ciascuno su più ordini e regolabili in altezza.

Dimensioni di circa cm. 120 x 42 x h. 200.

Complessivamente

n° 3.

Scrivania.

Scrivania in legno, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio, con telaio in tubo d'acciaio.

Dimensioni di circa cm. 160 x 80 x h. 200.

Complessivamente

n° 1.

Cassettiera per scrivania.

Cassettiera per scrivania in legno, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio, delle dimensioni di circa cm. 45 X 55 X 55 H, con ruote metalliche piroettanti. Con 3 cassetti e 1 serratura con blocco simultaneo di tutti.

Dimensioni di circa cm. 45 x 55 x h. 55.

Complessivamente

n° 1.

Armadio a parete.

Armadio a parete a due ante, con due vani, in legno, colore bianco, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio. Dotato di ante con 3 cerniere interne per anta con apertura oltre 90 gradi. Maniglia con inserto morbido, serratura a cilindro universale e chiave anti-shock di tipo Yale. Piedini antisdrucchiolo e antirumore regolabili in altezza. Internamente: 2 vani con 6 ripiani ciascuno su più ordini e regolabili in altezza.

Dimensioni di circa cm. 90 x 42 x h. 200.

Complessivamente

n° 1.

Armadio uso spogliatoio.

Armadio metallico uso spogliatoio a parete verniciato colore bianco, formato da 2 vani ciascuno con 2 ganci appendiabiti e n.1 ripiano interno mobile, chiusi da n. 2 ante battenti, con serratura. Dotato di ante con 2 cerniere interne per anta con apertura oltre 90 gradi. Maniglia con inserto in gomma morbida, serratura a cilindro universale e chiave anti-shock di tipo Yale. Piedini con altezza mm. 150 circa.

Dimensioni di circa cm. 70 x 33 x h. 180.

Complessivamente

n° 4.

Armadio multi spogliatoio.

Armadio metallico uso spogliatoio a parete verniciato colore bianco, formato da 4 vani ciascuno con n.1 ripiano interno mobile, chiusi da n. 4 ante battenti, con serratura. Dotato di ante con 2 cerniere interne per anta con apertura oltre 90 gradi. Maniglia con inserto in gomma morbida, serratura a cilindro universale e chiave anti-shock di tipo Yale. Piedini con altezza mm. 150 circa.

Dimensioni di circa cm. 70 x 33 x h. 180.

Complessivamente

n° 1.

Bacheca.

Bacheca porta documenti in legno, tinta rovere, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, chiusa da 2 ante scorrevoli in vetro con serratura.

Dimensioni di circa cm. 80 x 60 x 10 x h. 50.

Complessivamente

n° 2.

Portaombrelli.

Portaombrelli cilindrico in metallo verniciato.

Dimensioni di circa cm. 25 h. 80.

Complessivamente

n° 4.

Appendiabiti.

Appendiabiti da terra in legno, tinta rovere, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, con 4 ganci doppi e portaombrelli impermeabile.

Complessivamente

n° 11.

Tavolo basso da salotto (Massello Top).

Tavolo quadrato basso, in legno, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio, con telaio di sostegno in acciaio verniciato e 4 gambe in legno.

Dimensioni di circa cm. 60 x 60 x h. 40.

Complessivamente

n° 1.

Composizione divisoria/credenza.

Composizione divisoria/credenza a giorno bifrontale a 3 sezioni con struttura in legno, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio, con top in laminato. Maniglie in materiale termoplastico antinfortunistico. Piedi in acciaio con altezza di cm. 15 circa. Ogni sezione composta da 1 anta, 1 cassetto, 1 vano a giorno con 2 mensole a giorno passanti senza fondo. Dimensione di circa cm. 120 x 60 x h. 200.

Complessivamente	n° 1.
Accessorio doppi cassetti e mensole stondate.	
Complessivamente	n°1.
Composizione divisoria soggiorno.	
Composizione tra colonne e muro suddivisa in 4 livelli per un totale di 8 vani giorno e base composta da 3 ante con ripiano interno. Dimensioni di circa cm. 155 x 50 x h. 200.	
Complessivamente	n° 1.
Composizione divisoria soggiorno lato ingresso.	
Composizione suddivisa in 4 livelli per un totale di 4 vani giorno e base composta da tre ante con ripiano interno. Dimensioni di circa cm. 143 x 25.5 x h. 200.	
Complessivamente	n° 1.
Cestino bagno.	
Cestino gettacarte in plastica ABS bianco cilindrico delle dimensioni di circa mm. 300 X 500 H. 24 litri.	
Complessivamente	n° 12.
Composizione specchiera 60 / armadietto bagno 30.	
Mobile pensile + specchiera per bagno, in materiale melamminico (idropan) idrorepellente, idrofugo, composto da:	
- 1 specchio con mensola sotto e sopra, bianco, completo di doppia lampada, presa elettrica di servizio ed interruttore. Dimensioni di circa mm. 600 b. X 230 p. X 690 h.;	
- 1 armadietto ad 1 vano con 1 ripiano interno, chiuso da 1 anta, bianco, con bordi stondate. Dimensioni di circa mm. 300 b. X 230 p. X 690 h.	
Complessivamente	n° 10.
Portasapone lavandino.	
Portasapone in materiale plastico bianco. Compreso accessori di fissaggio. Art. 4CN483.	
Complessivamente	n° 10.
Porta bicchiere lavandino“gedy”.	
Porta bicchiere e placca a muro in PST (polistirolo) stampato a iniezione per portaoggetti bagno. Compreso accessori di fissaggio. Dimensioni cm. 15,20 b x 12,8 p x 13,3 h	
Complessivamente	n° 10.
Porta scopino WC “gedy”.	
Porta scopino a pavimento in polipropilene. Colore bianco. Dimensioni cm. 12,50 Ø x 33 h. Art. 8034.	
Complessivamente	n° 10.
Portarotolo WC a muro “gedy”.	
Portarotolo e placca a muro in PST (polistirolo) stampato a iniezione per portaoggetti bagno. Compreso accessori di fissaggio. Dimensioni cm. 17,00 b x 12,5 p x 5,7 h. Art. 2624.	
Complessivamente	n° 8.
Portasciugamani a bastone accorciabile.	
Portasciugamani singolo a bastone in nylon. Compreso accessori di fissaggio. Dimensioni mm. 400 b x 100 p.	
Complessivamente	n° 8.
Portasciugamani a bastone accorciabile.	
Portasciugamani singolo a bastone in nylon. Compreso accessori di fissaggio. Dimensioni mm. 600 b x 100 p.	
Complessivamente	n° 12.
Portasciugamani doppio a bastone.	
Portasciugamani doppio a bastone in nylon bianco. Art. 4CN426. Compreso accessori di fissaggio. Dimensioni cm. 500 b x 155 h	
Complessivamente	n° 8.
Mensola bagno“gedy”.	
Mensola e placca a muro in PST (polistirolo) stampato a iniezione per portaoggetti bagno. Compreso accessori di fissaggio. Dimensioni cm. 60 b x 13,2 p x 7,8 h. Art. 2619.	
Complessivamente	n° 20.
Gancio appendiabiti sanitario. Compreso accessori di fissaggio.	
Ganci accappatoio in acciaio inox.	
Complessivamente	n° 40.
Rialzo alza wc disabili.	
Rialzo morbido per wc in gomma ad alta densità, lavabile e disinfettabile, con adattamento mediante ventosa. Dimensioni di circa mm. 110 h, portata 185 kg.	
Complessivamente	n° 4.
Specchio camera.	
Specchio di sicurezza per camera incollato su pannello in laminato. Compreso accessori di fissaggio. Dimensioni mm. 700 b x 1500 h.	
Complessivamente	n° 8.

Tavolino su ruote.

Tavolino su ruote ad altezza regolabile da mm. 720 a mm. 1150, con piano in legno inclinabile manualmente. Dimensioni piano mm. 400 b x 600 p.

Complessivamente

n° 1.

Tavolino servi pranzo.

Tavolino servi sponda in polipropilene di colore grigio chiaro, con bordi di contenimento e spazio porta bicchiere, con estremità estensibile per applicazione su qualsiasi letto. Dimensioni piano mm. 1000 b x 350 p. x 30 h

Complessivamente

n° 2.

Bilancia pesapersona.

Bilancia pesapersona a molla con quadro grande al piede. Portata max. 160 kg.

Complessivamente

n° 1.

Armadio alto a parete.

Armadio a parete a sei moduli verticali, di colore bianco, verniciato ad acqua, lavabile e disinfettabile, antiriflesso e antigraffio. Ogni modulo composto da una sezione inferiore con anta di altezza circa 80 cm e ripiano interno posizionabile in modo tale da ricavare due vani da minimo cm. 38 in altezza, una sezione intermedia (a vista) aperta di altezza di cm 43, e una sezione superiore con anta unica di altezza circa 137 cm e ripiani interni posizionabili in modo tale da ricavare tre vani di ameno cm. 38 in altezza. Spessore ripiani mm. 20. Ante spessore mm. 20 con bordi esterni arrotondati antiurto e senza serratura. Ripiani regolabili in altezza con passo cm. 2,00 circa. Tutto realizzato con materiali arrotondati antiurto e senza serratura. Ripiani regolabili in altezza con passo cm. 2,00 circa. Tutto realizzato con materiali e procedimenti a norma correntemente in vigore, anche per quanto riguarda la tossicità, l'emanazione di formaldeide (bassa emissione). Due ante, una inferiore ed un superiore con serratura a cilindro universale e chiave anti-shock di tipo Yale. Dimensioni di circa cm. 390 x 36 p x h. 260.

Complessivamente

n° 2.

Materasso.

Materasso ignifugo (classe 1IM) in materiale viscoelastico espanso (poliuretano espanso) a densità differenziata, a lastra unica, certificato per gas tossici e fumi, prodotto senza CFC o solventi clorurati, esente da cariche inorganiche, maneggevole, confortevole, traspirante, anallergico, inodore, atossico, non genera polveri, flessibile, indeformabile, antibatterico, neutro dal punto di vista igienico, autoclavabile, completo di fodera ignifuga in materiale idrofugo e traspirante. Dotato di cerniera per facilitare le funzioni di smontaggio e lavaggio.

Dimensioni mm. 1950 b x 850 p x 140 h.

Complessivamente

n° 8.

Cuscino.

Cuscino ignifugo (classe 1IM) in materiale viscoelastico espanso (poliuretano espanso), sagomato a saponetta, certificato per gas tossici e fumi, prodotto senza CFC o solventi clorurati, esente da cariche inorganiche, maneggevole, confortevole, traspirante, anallergico, inodore, atossico, non genera polveri, flessibile, indeformabile, antibatterico, neutro dal punto di vista igienico, autoclavabile, completo di fodera ignifuga pesante di cotone in materiale idrofugo e traspirante. Dotato di cerniera per facilitare le funzioni di smontaggio e lavaggio.

Dimensioni mm. 400 b x 700 p x 110,0 h.

Complessivamente

n° 8.

Cabina vasca sanitaria assistita.

Complessivamente

n° 1.

Paravento sanitario.

Paravento sanitario a tre sezioni su ruote, pieghevole, con struttura in tubo di alluminio, con telo ignifugo e lavabile, colore bianco.

Dimensioni mm. 1500 b x 1750,0 h.

Complessivamente

n° 2.

Gradino doppio.

Gradino doppio con struttura in tubo di alluminio.

Dimensioni mm. 400 b x 530 p x 440 h.

Complessivamente

n° 2.

Carrello di servizio.

Carrello di servizio con montanti in alluminio e 3 ripiani in materiale plastico, quattro ruote piroettanti. Dimensioni mm. 1150 b x 500 p x 9700 h.

Complessivamente

n° 2.

Lavatrice S.G. SGFS 384.

Complessivamente

n° 1.

Asciugatrice Bosch WTH 84160 IT.

Complessivamente

n° 1.

Lampadari.**Lampadario.**

Sospensione in vetro di cristallo.

Dimensioni cm. 50 b x 8,0 h, 120 l.
Complessivamente n° 8.

Lampada da tavolo in termoplastico.

Colore Blu. Lampadina inclusa alogena.
Dimensioni cm. 12 b x 12 b x 40 h.
Complessivamente n° 1.

Lampada da terra in metallo.

Lampadina inclusa alogena.
Dimensioni cm. 45 b x 170 h.
Complessivamente n° 1.

Lampada da terra in metallo.

Inclusa alogena.
Dimensioni cm. 29 b x 33 b x 180 h.
Complessivamente n° 3.

Lampada da parete e soffitto in vetro soffiato.

Dimensioni cm. 40 b x 20 h.
Complessivamente n° 3.

Lampada da parete e soffitto in vetro.

Dimensioni cm. 31 b x 12 h.
Complessivamente n° 6.

Lampada da soffitto in termoplastico.

Dimensioni cm. 35 b x 28 h x 130 l.
Complessivamente n° 2.

Sospensione in metallo.

Dimensioni cm. 45 b x 21 h, 120 l.
Complessivamente n° 4.

Lampada da tavolo in metallo.

Con diffusore in metacrilato e paralume in tessuto. Colore Giallo.
Dimensioni cm. 50 b x 19 b x 29,5 h.
Complessivamente n° 8.

Tendaggi.

Tenda a vetro per finestre bagni.

Stanza 2, 6, 10 p.t., stanza 2, 10, 5, 9, 7 p.1. Grammatatura 135 gr./mq.
Tenda a vetro per finestre bagni, confezionata su misura in tessuto ignifugo in classe 1, non arricciato, con colore e fantasia a scelta della committenza, montata su bastoncini a vetro direttamente su finestra, una per ogni anta specchiata al fine di garantire l'apertura della finestra.
Finestra complessivamente delle dimensioni di circa mm. 1100 X 1800H. n. 4.
Finestra complessivamente delle dimensioni di circa mm. 900 X 900H. n. 3.
Finestra complessivamente delle dimensioni di circa mm. 900 X 1350H. n. 1.
Complessivamente finestre. n. 8.

Tenda su binario per finestre camere.

Stanza 1, 4, 11 p.t., stanza 1, 3, 12, p.1. Grammatatura 260 gr./mq.
Tenda su binario per finestre camere, confezionata su misura in tessuto ignifugo in classe 1, arricciato, con colore e fantasia a scelta della committenza, montato su binario a soffitto.
Finestra complessivamente delle dimensioni di circa mm. 1100 X 1800H. n. 8.

Tenda su bastone per finestre su vano scale.

Grammatatura 135 gr./mq.
Tenda su bastone per finestra su vano scale, divisa in due parti uguali, confezionata su misura in tessuto ignifugo in classe 1, arricciato, con colore e fantasia a scelta della committenza, montata su bastone metallico a parete tinta ferro, con sistema di apertura a bastone unico metallico.
Finestra complessivamente delle dimensioni di circa mm. 1100 X 1800H. n. 1.

Tenda su binario per porta/finestra camere.

Stanza 1, 11, p.t.
Grammatatura 260 gr./mq.
Tenda su binario per porte/ finestre camere, confezionata su misura in tessuto ignifugo in classe 1, arricciato, con colore e fantasia a scelta della committenza, montata su binario a soffitto, fuorinicchia.
Finestra complessivamente delle dimensioni di circa mm. 1150 X 2900H. n. 2.

Tenda "a plissè" per finestra ripostiglio.

Stanza 9, p.t. Grammatatura 115 gr./mq.
Tenda "a plissè" per finestra su vano scale, confezionata su misura in materiale ignifugo in classe 1, con colore e fantasia a scelta della committenza, con pieghe larghe mm. 20, con sistema di apertura a coridicella.

Finestra complessivamente delle dimensioni di circa mm. 900 X 900H. n. 1.

Tenda a vetro per porta/finestra soggiorno/pranzo.

Stanza 8, 7, p.t. Grammatatura 260 gr./mq.

Tenda a vetro per porte/finestre soggiorno/pranzo, confezionata su misura in tessuto ignifugo in classe 1, non arricciato, con colore e fantasia a scelta della committenza, montata su bastoncini a vetro direttamente su finestra, una per ogni anta specchiata al fine di garantire l'apertura della finestra.

Finestra complessivamente delle dimensioni di circa mm. 1100 X 2800H. n. 2.

Tenda a rullo per finestra soggiorno/pranzo.

Stanza 8, 7, p.t. Grammatatura 260 gr./mq.

Tenda a rullo per finestra soggiorno/pranzo, confezionato su misura in tessuto ignifugo in classe 1, con colore e fantasia a scelta della committenza, montato su rullo a soffitto, a copertura completa del serramento compreso coprifilo.

Finestra complessivamente delle dimensioni di circa mm. 100 X 2400H. n. 2.

Tenda su binario per finestre camere.

Stanza 6, 8, p.1. Grammatatura 260 gr./mq.

Tenda su binario per finestre camere, confezionato su misura in tessuto ignifugo in classe 1, arricciato, con colore e fantasia a scelta della committenza, montato su binario a parete.

Finestra complessivamente delle dimensioni di circa mm. 900 X 1350H. n. 4.

Tenda su binario per porta/finestra camere.

Stanza 6, 8, p.1. Grammatatura 260 gr./mq.

Tenda su binario per porta/finestra camere, confezionato su misura in tessuto ignifugo in classe 1, arricciato, con colore e fantasia a scelta della committenza, montato su binario a parete.

Finestra complessivamente delle dimensioni di circa mm. 1000 X 2250H. n. 2.

Tenda su binario per porta/finestra soggiorno.

Stanza 7, p.t. Grammatatura 135 gr./mq.

Tenda su binario per porta/finestra soggiorno, divisa in due parti diseguali, confezionato su misura in tessuto ignifugo in classe 1, arricciato, con colore e fantasia a scelta della committenza, montato su binario a soffitto.

Finestra complessivamente delle dimensioni di circa mm. 2350 X 2400H. n. 1.

Tenda su binario per porta/finestra soggiorno.

Soggiorno p.t. Grammatatura 260 gr./mq.

Tenda su binario per porta/finestra soggiorno, divisa in due parti uguali, confezionato su misura in tessuto ignifugo in classe 1, arricciato, con colore e fantasia a scelta della committenza, montato su binario a soffitto.

Finestra complessivamente delle dimensioni di circa mm. 2160 X 2800H. n. 1.

Tenda "a plissè" per porta/finestra ingresso di servizio.

Corridoio p.t. Grammatatura 115 gr./mq.

Tenda "a plissè" per porta/finestra ingresso di servizio piano terra, confezionata su misura in tessuto ignifugo in classe 1, con colore e fantasia a scelta della committenza, con pieghe larghe mm. 20, montata su ingranaggio laterale con sistema di apertura a cordicella.

Finestra complessivamente delle dimensioni di circa mm. 1000 X 2500H. n. 1.

Tenda a separé su binario per passaggio.

Stanza 1, 4, p.t. Grammatatura 450 gr./mq.

Tenda su binario a separé, confezionata su misura in tessuto pesante ignifugo in classe 1, arricciato, con colore e fantasia a scelta della committenza, montata su binario a soffitto.

Foro di passaggio complessivamente delle dimensioni di circa mm. 1200 X 2700H. n. 1.

Tenda esterna su bastone a parete per porta/finestra terrazzo piano primo.

Corridoio p.p. Grammatatura 270 gr./mq. "Tempotest".

Tenda esterna divisa in due parti uguali, su bastone in ferro tinta brunito, scorrimento su anelli in ferro tinta brunito, per porta/finestra uscita terrazzo piano primo, confezionato su misura in tessuto pesante per eterni "Tempotest", con colore e fantasia a scelta della committenza, impermeabile, lievemente arricciata, montato su bastone a parete con anelli e corda di avvolgimento ai lati. Altezza fino a gradino.

Finestra complessivamente delle dimensioni di circa mm. 2200 X 2630H. n. 1.

Tenda esterna con movimento ad argano richiudibile.

Su finestrone soggiorno piano terra. Stanza 7 p.t.

Tenda esterna a cappottina richiudibile su telaio metallico, su finestrone soggiorno piano terra, confeziona in tessuto per eterni "Tempotest", con colore e fantasia a scelta della committenza, impermeabile, montata a parete, con meccanismo di apertura e chiusura e fermo muro a corda.

Montata su finestra complessivamente delle dimensioni di circa mm. 2350 X 2400H. n. 1.

Tenda su binario per porta/finestra piano primo.

Corridoio p.p. Grammatatura 260 gr./mq.

Tenda su binario per porta/finestra soggiorno, divisa in due parti uguali, confezionato su misura in tessuto ignifugo in classe 1, arricciato, con colore e fantasia a scelta della committenza, montato su binario a soffitto.

Finestra complessivamente delle dimensioni di circa mm. 2160 X 2800H. n. 1.

Tenda doccia bagno.

Stanza 2, 6, 10 p.t., stanza 2, 10, 5, 9, 7, 11 p.1.

Tenda a bastoni per box doccia bagni, confezionata su misura in tessuto textilene idrorepellente, con colore e fantasia a scelta della committenza, montata su bastoncini in alluminio verniciato bianco con supporto centrale per fissaggio a soffitto. Comprensiva di piatto doccia colore azzurro con foro mm. 200 X 200.

Box doccia complessivamente delle dimensioni di circa mm. 900 X 900 X 2000H.

n. 9.

Tappeto zerbino per accesso asciugapasso.

Tappeto zerbino asciugapasso colore grigio delle dimensioni di circa mm. 900 X 1200.

n. 2.

Tappeto zerbino per accesso asciugapasso.

Tappeto zerbino asciugapasso colore grigio delle dimensioni di circa mm. 900 X 1500.

n. 1.

Tappeto zerbino per accesso asciugapasso.

Tappeto zerbino asciugapasso colore blu delle dimensioni di circa mm. 900 X 1500.

n. 1.

Tappeto agugliato per pianerottolo.

Tappeto agugliato passo colore grigio delle dimensioni di circa mm. 1000 X 2000.

n. 1.